



Termék katalógus

2026/Tavaszi www.drvet.hu



Társaságunk 20 éve foglalkozik digitális Röntgen-, Ultrahang-, Műtő- és Kórtermi berendezések forgalmazásával, valamint országos lefedettségű, röntgengép szerviz és szakértői tevékenységgel.

Szakértői tevékenységünk keretében, vállaljuk a lejárt engedélyek vagy új röntgen munkahelyek hatósági **(OAH) engedélyeztetését** (tervezéssel, hatósági ügyintézással, sugárvédelem kiépítésével, védőeszközök és sugárforrások beüzemelésével, műszaki vizsgálatával).

A tevékenységhez szükséges hatósági (OAH) engedéllyel rendelkezünk.



A technológia fejlődésével lépést tartva, termékeink között szerepelnek a legmodernebb **direkt digitális röntgen-detektoros rendszerek**, röntgengépek, Ultrahang és kórtermi berendezések, sugárvédelmi eszközök - Mesterséges Intelligencia támogatással.

A forgalmazott termékeinknek, magyarországi szervize is vagyunk!

2021-től **DRvet - Digitális Röntgen** márkanéven forgalmazzuk termékeinket.



A katalógusban feltüntetett Forintos árak, 410 Ft/Euro árfolyamig biztosítottak
A katalógus 2026.03.31.-től - 2026.10.01-ig érvényes

Cégadatok: **MEDICALCOREX Bt. (DRvet Digitális Röntgen)**
1196 Budapest, Jahn Ferenc u. 133.

Telefonszám: +36/30-6273037

Kontakt: Jakab Lóránt

E-mail: info@drvet.hu



Digitális röntgen képalkotó Detektorok

**SATURN 8000 3643(VAW) - 36x43 cm -
direkt digitális vezeték nélküli víz-, por- és ütésálló flat-panel detektor**



Belső WIFI
adapter



Terepmunkára is alkalmas!

Minden
röntgengéppel
használható



400 KG

- Nagy felbontás (2560 x 3072 pixel), kristálytisza röntgenkép
- Alacsony dózis igény, kontrasztgazdag képtartalom
- Nagy besugározható terület - kazetta méretű kialakítás
- Automatikus expozíció érzékelés (AED)
- A felvétel a terepen akár egy okos eszközzel is elkészíthető (belső memória akár 200 kép eltárolására a következő PC csatlakozásig)
- Magyar nyelvű képalkotó és diagnosztizáló szoftver
- Paraméter (kV, mAs) kijelzés, testvastagságok szerint
- Állatgyógyászatra kifejlesztett kép-processzási algoritmusok (kutya, macska, rágcsálók, egzotikusok, lógyógyászat)
- Intelligens mérési és diagnosztikai funkciók, AI támogatással: (Norberg szög, dysplasia szűrés, VHS, TPLO, TTA, Cobb-szög + Lógyógyászat: - Coronary Extensor, Sole Depth, Palmar Angle Horn Laminae, RHL-P3)
- Gondozásmentes hosszú élettartam, strapabíró kialakítás
- **400 kg terhelhetőség, víz-, por- és ütésálló kivitel**

az ár telepített számítógéppel és 24"-os monitorral értendő


6.190.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel, 2 év garancia

Idén is folytatódik a 0%-os kamattámogatási hitelprogram!

Vidéken és Budapesten működő állatorvosok is igényelhetik

Érdeklődjön a +36/30-6273037 telefonszámon vagy E-mail: info@drvet.hu



Digitális röntgen képalkotó Detektorok

SATURN 8000 1717 (V) - 43x43 cm -

direkt digitális vezetékes flat-panel detektor, PC munkaállomással



*Vizsgálóasztalok kazetta tartójába helyezve vagy beépítve
úszólapos vagy mozgatható oszlopos kivételű szerkezetekhez*



Ingyenes kipróbálási lehetőség!

- Nagy felbontás (3072 x 3072 pixel), kristálytisztá röntgenkép
- Alacsony dózis igény, kontrasztgazdag képtartalom
- Széles - 43x43 cm - aktív terület (kazettatartókba helyezhető)
- Automatikus expozíció érzékelés (AED), villámgyors képalkotás
- Könnyű illesztés mindenfajta felvételi röntgengéphez
- Magyar nyelvű képalkotó és diagnosztizáló szoftver
- Paraméter (kV, mAs) kijelzés, testvastagságok szerint
- Állatgyógyászatra kifejlesztett kép-processzási algoritmusok (kutya, macska, rágcslók, egzotikusok, lógyógyászat,)
- Intelligens mérési és diagnosztikai funkciók AI támogatással: (Norberg szög, dysplasia szűrés, VHS, TPLO, TTA, Cobb-szög)
- Fix beépítéssel vagy kazetta tartóba helyezve LAN kábel összeköttetés a PC-vel.



ARTIFICIAL
INTELLIGENCE



az ár telepített számítógéppel és 24"-os monitorral értendő

5.590.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel, 2 év garancia



Digitális röntgen képalkotó Detektorok

SATURN 8000 4343(VAW) - 43x43 cm -
direkt digitális vezeték nélküli víz-, por- és ütésálló flat-panel detektor



terepmunkára tervezve

Ejtés
álló



400 KG

- Nagy felbontás (3072 x 3072 pixel), kristálytisza röntgenkép
- Alacsony dózis igény, kontrasztgazdag képtartalom
- Nagy besugározható terület - kazetta méretű kialakítás
- Automatikus expozíció érzékelés (AED)
- A felvétel a terepen akár egy okos eszközzel is elkészíthető (belső memória akár 200 kép eltárolására a következő PC csatlakozásig)
- Magyar nyelvű képalkotó és diagnosztizáló szoftver
- Paraméter (kV, mAs) kijelzés, testvastagságok szerint
- Állatgyógyászatra kifejlesztett kép-processzási algoritmusok (kutya, macska, rágcsálók, egzotikusok, lógyógyászat, AI támogatással)
- Intelligens mérési és diagnosztikai funkciók:
(Norberg szög, dysplasia szűrés, VHS, TPLO, TTA, Cobb-szög + Lógyógyászat:
- Coronary Extensor, Sole Depth, Palmar Angle Horn Laminae, RHL-P3)
- Gondozásmentes hosszú élettartam, strapabíró kialakítás
- 400 kg terhelhetőség, víz-, por- és ütésálló kivitel


az ár telepített számítógéppel és 24"-os monitorral értendő

6.390.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel, 2 év garancia

Idén is folytatódik a 0%-os kamattámogatási hitelprogram!
Vidéken és Budapesten működő állatorvosok is igényelhetik


Érdeklődjön a +36/30-6273037 telefonszámon vagy E-mail: info@drvet.hu



Digitális röntgen képalkotó Detektorok

SATURN 8000 4343 (FW) - 43x43 cm – EXTRA NAGY FELBONTÁS!

direkt digitális vezeték nélküli víz-, por- és ütésálló flat-panel detektor



- Extra nagy felbontás (4316 x 4316 pixel - 99µm), kristálytisztá röntgenkép
- Alacsony dózis igény, kontrasztgazdag képtartalom
- Széles - 43x43 cm - aktív terület (kazettatartókba is helyezhető)
- Automatikus expozíció érzékelés (AED), villámgyors képalkotás
- A felvétel a terepen akár egy okos eszközzel is elkészíthető (belső memória akár 200 kép eltárolására a következő PC csatlakozásig)
- Magyar nyelvű képalkotó és diagnosztizáló szoftver
- Paraméter (kV, mAs) kijelzés, testvastagságok szerint
- Állatgyógyászatra kifejlesztett kép-processzási algoritmusok (kutya, macska, rágcsálók, egzotikusok, lógyógyászat, **AI támogatással**)



Intelligens mérési és diagnosztikai funkciók, AI támogatással:

(Norberg szög, dysplasia szűrés, VHS, TPLO, TTA, Cobb-szög + Lógyógyászat: - Coronary Extensor, Sole Depth, Palmar Angle Horn Laminae, RHL-P3)

- Gondozásmentes hosszú élettartam, strapabíró kialakítás
- **Glass-Free TFT technológia** (törhetetlen szcintillátor réteg)
- **400 kg terhelhetőség**, víz-, por- és ütésálló kivitel



az ár telepített számítógéppel és 24"-os monitorral értendő

7.490.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel, 2 év garancia

Részletfizetési lehetőség



Röntgen képalkotó szoftver - DxWorks™

SATURN 8000 típusú direkt digitális detektorokhoz

DxWorks™ magyar nyelvű röntgen képalkotó szoftver

Általános kisállat-, egzotikus- és lógyógyászati vizsgálatokhoz

Mesterséges intelligencia támogatással. (opcionális)



Kutya, macska, egzotikus
(rágcsálók, madarak, hüllők)



Lovak, patás-, állatkerti- és
haszonállatok vizsgálatához
Nagy felbontású, éles, kontraszt-
gazdag képet adó processzási
algoritmusok

A szoftvert detektoraink mellé adjuk, előre telepített PC-vel vagy Laptoppal

Mesterséges Intelligencia (VET AI Caliber):

Betegség / elváltozás automatikus felismerése, 97% pontossággal



Kutyák esetében:
34 féle betegség

Macskák esetében:
13 féle betegség

Auto VHS, MSK

Automatikus mérőeszközök (VHS, Musculoskeletal System abnormality)

Felismert betegségek százalékos kiértékelése (Thorax, Abdomen, MSK):

Generalized Cardiomegaly, Left Atrial Enlargement, Diffuse- Cranioventral- Caudodorsal Parenchymal Pattern, Branchial Pattern, Thoracic Mass, Mediastinal Shift, Tracheal Collapse, Pleural Effusion, Gastric Dilation, Gastric Foreign body, Small Intestinal Dilation, Choleliths / Hepatoliths, Hepatomegaly, Microhepatia, Splenomegaly, Renal Calculi, Urethral Calculi, Prostatomegaly, Uterine Distension, Decreased Serosal Detail, Abdominal Mass, Wall Mass Medical, Patellar Luxation, Subluxation, Intra-Patellar Fat Pad loss, Osteophyte&Enthesophyte Fascial Plane Deviation, FRACTURES, Popliteal Lymph Node Enlargement

Röntgen berendezések (sugárforrások)

5 kW AC mobil röntgengép



- 1 fázisú, **5kW-os mobil sugárforrás**
- 40 - 125 kV csőfeszültség; 0,1 - 100 mAs (100mA)
- 2 fókuszos röntgensóvel (0.6 mm/1.8 mm)
- Kézi sugárrekesz, időzített, LED-es tájoló-fénnyel
- Ultrahang-os távolságmérővel
- Tartószerkezetekhez is könnyen illeszthető
- 6 db beprogramozható paraméterkombináció
- Kisállat, egzotikus és lógyógyászati vizsgálatokhoz
- Állványokra, röntgen asztalokra rögzíthető
- Vezetékes és vezeték nélküli exponáló gomb

3.200.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel, 2 év garancia

TW-110 - 4 kW-os mobil röntgengép



Fali konzol

- 1 fázisú, 4 kW-os sugárforrás (4kW felvételi telj.)
- 40 - 110 kV csőfeszültség; 0,3 - 100 mAs
- Toshiba röntgensóvel (fókusz méret: 1.2 mm)
- Kézi sugárrekesz, időzített, halogén tájoló-fénnyel
- Tartó szerkezetekhez könnyen illeszthető
- 13,5 kg, terepre is kivehető kialakítás
- Kis- és közepes termetű állatok lovak vizsgálatához
- Kétpontos paraméter állítás (kV, mAs)
- Kézben tartva vagy mobil tartószerkezetre helyezve

2.290.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel, 1 év garancia



**Fali konzol szett
90.000 Ft + Áfa**

Röntgen berendezések (sugárforrások)

1.6 kW Battery / Akkumulátoros mobil röntgengép




- **1.6 kW-os akkumulátoros sugárforrás**
- 40 - 90 kV csőfeszültség; 0,1 - 32 mAs
- „Finom rajzolatú” röntgensővel (fókusz méret: 0.8 mm)
- Kézi sugárrekesz, időzített, LED-es tájoló-fénnyel
- Ultrahang-os távolságmérővel
- Tartószerkezetekhez is könnyen illeszthető
- Könnyű 8 kg-os, terepre is kivehető kialakítás
- 5 db beprogramozható paraméterkombináció
- Vezetékes és vezeték nélküli exponáló gomb
- **Lógyógyászati** vagy egzotikus állatok vizsgálatához
- Hordtáskával, hálózati töltővel

2.850.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel, 2 év garancia
Magyarországi szervizhálózattal

LÓGYÓGYÁSZATI KATALÓGUSUNKAT
letöltheti az alábbi QR kóddal:



Röntgen rendszerek - Lógyógyászat

SATURN 8000 2530FW - 25x30 cm - vezeték nélküli, extra nagy felbontású detektor + 1.6 kW-os akkus röntgengép, laptoppal - lógyógyászatra



Masszív kivitel
terepmunkára tervezve

1 feltöltéssel több mint
100 felvétel




UH-os távolság mérés



Vezetékes vagy vezeték
nélküli exponáló kapcsoló

- 1 fázisú, 1.6 kW Battery, akkus sugárforrás
- 40 - 90 kV csőfeszültség; 0,1 - 32 mAs
- „Finom rajzolatú” röntgensővel (**fókuszméret: 0.8 mm**)
- Kézi sugárrekesz, halogén tájoló-fénnyel
- Ultrahang-os távolságmérés, vezeték nélküli exponálás
- Kézben tartva vagy mobil tartószerkezetre helyezve
- Könnyű 8 kg-os, terepre kivehető kialakítás.



- Vezeték nélküli 25x30 cm-es flat-panel detektor
- **Extra nagy felbontás** (2524 x 3036 pixel – 99 µm pixel térköz) **7.7K**
- Magyar nyelvű képkalkáló és diagnosztizáló szoftverrel
- Lógyógyászatra tervezett kép-processzási algoritmusok. Szoftveres mérőeszközök: Coronary Extensor, Sole Depth, Palmar Angle Horn Laminae, RHL-P3
- **GlassFree™ TFT technológia**, nagy terhelhetőség, víz-, por- és ütészálló kivitel. Telepített szoftverrel, lappal



Szett ára:

10.290.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel, 2 év garancia, Részletfizetési lehetőség
Magyarországi szervizhálózattal

Röntgen rendszerek – Kisállat felvételiző

EASY COREX Direkt digitális Röntgenfelvételi rendszer Magyarországi szervizhálózattal!

- TW-110- 1 fázisú, **4 kW-os sugárforrás**
- 40 - 110 kV csőfeszültség; 0.3 - 100 mAs
- Toshiba röntgensővel (fókusz 1.2 mm)




**Megvásárolható
5kw-os sugárforrással is**



- SATURN800 1717(V)- 43x43 cm vezetékes detektorral
- Magyar nyelvű, állatorvosi röntgen képalkotó szoftverrel
- Telepített számítógéppel, 24"-os monitorral



**Az asztal külön is megvásárolható
275.000 Ft + Áfa**



- Masszív rozsdamentes asztalváz
- Fékezhető görgőkkel
- 140x60cm „röntgensugár-árnyék” mentes asztallap
- Falra szerelt sugárforrás- és detektor tartó konzollal
- Egyszerűen és gyorsan telepíthető

Teljes Rendszer ár:

8.490.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel, 2 év garancia

Idén is folytatódik a 0%-os kamattámogatási hitelprogram!

Vidéken és Budapesten működő állatorvosok is igényelhetik

Érdeklődjön a +36/30-6273037 telefonszámon vagy E-mail: info@drvet.hu

Röntgen rendszerek – Kisállat felvételiző

30kW-os úszó asztallapos röntgen rendszer – 43x43 cm detektorral, PC-s munkaállomással, 24" -os monitorral



- 1 fázisú energiatárolós 30 kW-os röntgengenerátor (230VAC-16A)
- 2 fókuszos (0.6 mm/1.3mm) forgóanódos röntgencső (40-125 kV/ 0.6-125mAs)
- 4 irányú, fékezhető úszólap (160x80cm +/-80cm)
- Masszív szerkezet, strapabíró kialakítás, 120kg teherbírás, kis rendelőkben is elfér.
- Fókusz-detektor távolság 100 cm
- Kézzel állítható sugárrekesz, halogén tájolófény
- Kivehető szórt-sugárrács és kihúzható detektor tartó

Detektor nélküli ár: **5.190.000 Ft + Áfa**



- Saturn8000 1717(V) - 43x43 cm-es vezetékes, **direkt digitális flat-panel detektorral**
- Telepített számítógéppel, 24"-os monitorral
- Magyar nyelvű képkalkáló és diagnosztizáló szoftverrel, Intelligens mérési és diagnosztikai funkciók - AI támogatással



Magyarországi szervizháttérrel!

Teljes Rendszer ár: 10.690.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel, 2 év garancia

Idén is folytatódik a 0%-os kamattámogatási hitelprogram!

Vidéken és Budapesten működő állatorvosok is igényelhetik



Sugárvédelmi kiegészítők és Pozícionálok

Röntgen védőköpeny



- 0,5 mm Pb ólomegyenérték (max.: 150 kV)
- Tisztítható, fertőtleníthető orkán anyag
- Tépőzáras pánntal, többféle méretben
- Engedélyezett védőeszköz

L size: 110x60 cm

54.900 Ft + Áfa

XL size: 110x70 cm

59.900 Ft + Áfa



Fém vállfa (db)

3.900 Ft + Áfa

Pajzsmirigyvédő gallér



- 0,5 mm Pb ólomegyenérték (max.: 150 kV)
- Tisztítható, fertőtleníthető orkán anyag

29.500 Ft + Áfa

Nyitott védőkesztyű (pár)

- 0,5 mm Pb ólomegyenérték
- Fertőtleníthető orkán anyag
- Szabadfogást biztosít



35.500 Ft + Áfa



74.900 Ft + Áfa

Pozícionáló szett 3 db-os

- Fertőtleníthető műbőr
- Több színben, 3 méret: kicsi 40 x 14 cm, közepes 70 x 17 cm, nagy 100 x 20 cm




35.500 Ft + Áfa

Támasz készlet 3 db-os

- Fertőtleníthető műbőr, 35 cm
- Henger; fél-henger, háromszög
- Több színben

Fogászati röntgen berendezések

Foszforlemez kiolvasó rendszer - DigiskanPro



- Foszfor lemezekkel 4 méretben:
Size #0, #1, #2, #3
- 5 mp kiolvasási idő
- DICOM, JPG formátum
- 25lp/mm felbontás
- Könnyű kezelés
- 5 felhasználó licenz

2.290.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel, 1 év garancia

Direkt Digitális röntgen szenzor



- Vezetékes (USB csatlakozás – 3 méter)
- 2 méretben (macska, rágcsáló, kutya)
- Strapabíró kivitel, kábeltörés védett
- Víz, folyadék, váladék álló
- Fogászati képkalkoló szoftverrel
- Laptopra, számítógépre telepíthető



Pluto1: 20x30 mm – 1000 x 1500 pixel

500.000 Ft + Áfa

Pluto2: 26x36 mm – 1300 x 1800 pixel

580.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel, 1 év garancia

DIGISENS SIZE 4: Vezetékes, extra nagy méretű és felbontású szenzor

Méret: 53,8 x 77,1 mm

Felbontás: 2524 x 3640 pixel (27 lp/mm)

1.990.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel, 1 év garancia



Fogászati röntgen berendezések

Best-X DC Intraorális röntgengép (állatorvosi)



0.3 mm fókuszméret

- 1 fázisú, karos fogászati röntgengép
- Változtatható csőfeszültség és csőáram
60-70 kV / 4-7 mA (DC vezérlés)
- 0.3 mm fókuszméret (részletgazdag rtg. kép)
- Digitális paraméter kijelzés (állatorvosi)
- Könnyen pozícionálható fej
- Vezeték nélküli exponáló
- Mobil és falikaros kivitelben

Mobil állványos kivitel:

1.290.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel, 1 év garancia



Fali karos kivitel:

1.190.000 Ft + Áfa

Üzembehelyezéssel, 1 év garancia



Rádiós távvezérlő
(akár 10 méterről)

Magyarországi szervizhálózattal!

Kézi fogászati röntgenfelvételi berendezés



870.000 Ft + Áfa

1 év garancia

- 1000 mAh kapacitású akku
- 60 kV – 2 mA, (0.01 - 2.0 sec)
- Fókuszméret: 0.8 mm
- Sugárkilépő mező: 60 mm
- Előre programozott exp. idők
- Súly: 2.3 kg
- Könnyű kezelés, műtőbe, kezelőbe átvihető

Sugárvédelem tervezés és kialakítás

Sugárvédő ajtó kialakítás (ajtó ólomfedése)



- 0,5 mm Pb ólomegyenérték (max.: 125 kV)
- Max. méret: 95 x 205 cm
- Dekorlappal, alumínium élvédő profillal
- Helyszíni beméréssel (szórt-sugárzás mérés)

Fehér színű dekorlap borítással

179.000 Ft + Áfa

Egyedi színben

190.000 Ft + Áfa

Az árak a szállítási díjat nem tartalmazzák



Sugárvédő borítás kiépítése (falra)

- 0,7 mm ólomegyenérték (baritos gipszkarton)

44.900 Ft + Áfa/m²

Falhoz rögzítéssel, beépítéssel



RÖNTGEN MUNKAHELY HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZTETÉS

- Sugárvédelmi szakértői mérés és tervekészítés
- Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (MSSZ, SL) elkészítés
- Engedély kérelem benyújtás és engedélyeztetés
- Országos Atomenergia Hivatal - kapcsolattartás

190.000 Ft + Áfa

+ 38.800 Ft Hatósági Illeték



OAH ENGEDÉLY

RÖNTGEN SZERVIZ:

17.900 Ft + Áfa/óra

TEL: +36/30-6273037

E-mail: szerviz@medicalcorex.hu